

بیکارتی کتاب راهنما

بیکارت چیست؟

است نداشته جنسی ارتباط ازدواج از قبل وی که ست معنی بدین بطور سنتی بیکارت بانوان

بیکارت بانوان قابل آزمایش و ثابت شدن نیست و یک متخصص، پزشک، دوست و یا همسر قادر به شدن راه دهد. بیکارت بانوان موجودیت قابل احساس و و تشخیص بیکاره بودن بانوان نیست «دین» و با دراختیاری از بین برده این اسطوره غیر واقعی را تا سن شده راهنما تلاش ندارد. در این کتاب های مرد سالانه غلبه پیدا گذاشتن اطلاعات و ابزار عملی لازم به بانوان کمک کنیم تا بر محدودیت شونده می به بانوان این امکان در این کتاب راهنما با ارائه منابع و توضیحات لازم و روش کارکنند. ن و زندگی خود را به دست بگیری. کنترل بد تا

شود تا «دست توسط فرد انجام می آزمایش تائیدی بیکارت با معاینه و نگاه کردن در واژن بانوان های تائیدی بیکارت (آی وی تی) * یکی از نشدن «پرده بیکارت را تائیدی کند. آزمایش خوردگی و یا پاره رود. موارد نقض حقوق بشر بشمار می

*Imposed Virginity Testing (IVT)

بشر حقوق نقض:

این نقض حقوق است فیزیکی تحقیر و تهاجمی، اجباری، معاینه تحمیل بیکارت های تائیدی آزمایش رود. شمار می به رسمیت شناخته شده به ال مللی بین های میثاق و اعلامی اولیه بانوان، نقض قراردادها رفتاری یا مجازات تحت یا شود شکنجه نباید کس هیچ: بشر حقوق جهان اعلامیه ۱۲ ماده و بانوان های تائیدی بیکارت نقض بارز حقوق «، آزمایش گیری قرار آمیز تحقیر یا انسانی ضد ظالمان، شود. محسوب می بانوان خشونت علیه

نقض تی جمن درتحمیل و اجبار آزمایش تائیدی بیکارت حمله مستقیم و مستبدانه علیه بانوان است و مکاتبات یا نگاه اقامت خانوادگی، امور خصوصیه، زندگی در نباید «: بشر حقوق جهان اعلامیه ۱۲ ماده برابر در. شود حمله کسی شهرت و آبرو و شرافت به ای گیری صورت خودسرانه های مداخله کس هیچ رود بشمار می «است شخصی هر حق قانون حمایت از برخورداری های، حمله و مداخله چنین

خود افشای کشف می اعلام طور معمول به نامزد، همسر و یا خانواده شخص آزمایش به عنایتی جهم چن این -های اخلاقی و پزشکی می اطلاعات مجرمانه به بیمار توسط پزشک و ارائه آن به شخص ثالث نقض ارزش حفاظت از «جمن جهانی پزشکی* باشد. همچنین آزمایش تائیدی بیکارت نقض یکی از بندهای اعلامیه ان «زندگی، سلامت، کرامت، صداقت، حق خودمختاری، حریم خصوصی و رازداری وظیفه پزشکان است شود. محسوب می

*The World Medical Association's International Code of Medical Ethics

پرده بیکارت چیست؟

در ساناتی متر ۲ تا ۱ حدود و گویند که از جنس مخاطی است به بافت یا غشای نازکی می بیکارت پرده اغلب (این لایه رنگ پوشاند می را واژن دهانه از قسمت می یا یتام که دارد قرار واژن دهانه ورودی باشد. می سفید رنگ رنگی صورتی

شدن این بافت تریتر و یا بزرگتواند باعث زخمی در زمان بلوغ دختران، ترشح مورمون اوستروژن می تواند اشکال گوناگون و متفاوتی داشته باشد. شود. پرده بیکارت به یک شکل نیست و می






. ندارند را پرده این زادی مادر شکل به دختره از بعضی ندرت اغلاوه بر این

شرح	نوع
پوشاند می را واژن ورودی دور ای حلقه صورت به پرده نوع، این	حلقوی پرده بکارت
دارد واژن ورودی طول در مدت تیغ یک که ای پرده	ای تیغ یا سوراخ دو بکارت پرده
در شکاف از اضلاعی دارای و ای کنگره صورت به اغلب نوع این باشد می طرفین	دار شاخه یا دارای سه بکارت پرده
باشد پرده بکارت که بطور کامل بسته می	بسته یا سوراخ بدون پرده
آن سطح اما شده کشیده مهبل عرض در کامل طور به پرده این است سوراخ سوراخ	(سوراخ سوراخ) غربالی بکارت پرده
باشد. پرده بکارت با ورودی کوچک:	این نوع دارای ورودی کوچک می

منبع تصاویر:

http://www.dundee.ac.uk/forensicmedicine/Crimes_against_Women_and_Children/D10-Anatomy.pdf

Variations in shape of the hymen

Type	Description	Diagrammatic representation
Annular (circumferential)	The circumference of the vaginal opening is completely surrounded by the hymen	
Crescentic (lunar)	A hymen which is deficient at 12 o'clock and is attached at 11 o'clock and 1 o'clock	
Septate	A hymen that has bands of tissue creating two or more openings	
Cribriform	A hymen with multiple openings (sieve-like)	
Imperforate (occluded)	A hymen without an opening.	

آزمایش تائید بیکارت:

تا به فردود شتائیدشود که طی آزمایش تائید بیکارت بیکارت زمانی "دست نخورده" محسوب می‌پرده متقابل "پارگی پرده داشته است، می‌واژن) مهبل مرد واردتناسلی آلتکه رابطه جنسی حال و داشته شده،(واژن) مهبل مرد واردتناسلی آلتکه بیکارت" نشان‌دهنده این امر است که فرد رابطه جنسی هائی از باقی مانده پرده بیکارت در واژن مشاهده شده است. در طی آزمایش قسمت

شود؟ چه عواملی باعث پارگی پرده بیکارت می

تواند باعث پارگی کلی و شود، این امر می‌نگام اولین رابطه جنسی که آلت تناسلی مرد وارد واژن می درد و یا تواند همراه با و یا قسمتی از پرده بیکارت می‌تمامی قسمتی از پرده بیکارت شود. پاره شدن در واقع ۱ شود اولین بار در کمتر از نی می از بانوان مشاهده می‌خونریزی باشد. با این حال، خونریزی تواند باعث پارگی دوانی و ژیم‌استیک می‌سواری، اس‌برخه دوچ دیگری از جمله ورزش‌ها و عوامل‌فعالیت پزشکی، وارد کردن معاینه یک در اسپکولوم‌پرده بیکارت شود. همچنین واردکردن تامپون، داخل شدن تواند باعث پارگی پرده له عوامل دیگری هستند که می‌انگشت به داخل واژن و خود ارضائی نیز از جم د. بیکارت شو

تواند ن‌گام داشتن رابطه جنسی پاره نشده «کش آمدن» را دارد، می‌پرده بیکارت قابلیت از آنجائی ک و آسیب نبیند.

سازی «پرده برای» شبیه‌از آن توانند در صورت نی‌از می‌دو راه اصلی برای بانوان موجود می‌باشد که استفاد از تامپون، ورزش و بیکارت ن‌گامی که پرده بیکارت به دل‌ایل متفاوت از جمله رابطه جنسی، ، استفاد کن‌ندی خود ارضائی پاره شده است

عمل جراحی ترمیم پرده بیکارت - ۱

های آسیب دیده این قسمتد. زده می‌شونم بخیه‌های پاره شده پرده بیکارت به این عمل جراحی قسمتدر خواهند شد و آثار آن قابل‌تشخیص‌ها حل و بعد از مدتی بخیه‌هد به این طریقی به یکدیگر وصل‌ش‌ایه شود. هدف این عمل جراحی حسی موضعی انجام می‌باشد و تحت بی‌خواب بود. این عمل بسیار ساده می‌باشد. خونریزی ن‌گام واردشدن آلت تناسلی مرد به واژن می

د که ن‌گام وجود نداردتواند متفاوت باشد، زیرا هی‌چ‌تضمینی نتایج حاصل از این عمل می‌حالب این نفوذ آلت تناسلی مرد به واژن خونریزی رخ دهد. همچنین به دلیل نازک و کشی بودن پرده بیکارت، د دارد. وها بعد از عمل وجامکان از جای در آمدن بخیه

های بازسازی پرده بیکارت، کپسول ژلاتینی که حاوی مایعی که شبیه به مین‌دلی، در برخی از عمل کنند. سازی می، خونریزی را شبیه‌ت تناسلی مردشود که ن‌گام نفوذ آلا ر داده می‌ژن قرخون است، داخل وا

شود، پزشکی تائید اگر عمل ترمیم سازی و آزمایش تائید بیکارت، توسط دو پزشک مختلف انجام می‌بیکارت قابل‌به تشخیص ترمیم پرده بیکارت نخواهد بود.

پرده بکارت مصنوعی-۲

باعث آزدادن خون وشود باشد که در واژن قرار داده می‌پرده بکارت مصنوعی یک شیء پلاستیکی های «پرده بکارت چینی» یا شود. بطور معمول این محصول به نام تناسلی مرد به واژن می‌نگام ورد آلباشد. البته می‌های ویژه یا از طریق اینترنت قابل‌برخی از فروشگاه «پرده بکارت مصنوعی» سازی می‌کند و استفاده پرده بکارت مصنوعی نگام ورد آلت تناسلی مرد به واژن خوری را شبیه باشد. عوارض جانبی می‌و مصنوعی غیر سمی و بدباشد. پرده بکارت آن امن می

۱

http://www.scarleteen.com/article/body/my_corona_the_anatomy_formerly_known_as_the_hymen_the_myths_that_surround_it



منبع عکس: <http://hymenshop.com/>

است: کرده فرام را محصول این از استفاده چگونگی دست‌ورال‌عمل بکارت پرده فروشگاه

قرار، (واژن) مهبل داخل در جنسی مقاربت از قبل دقیقه ۲۰ تا ۱۵۱ از بیش بای‌دن مصنوعی بکارت پرده دست از باعث است ممکن مقاربت از قبل دقیقه ۲۰ از بیش مصنوعی بکارت پرده وارد کردن. ش‌ود داده شود منجر (واژن) مهبل داخل در حل‌ی‌ا و آن شکل دادن

۱. بشویید صابون و آب با دست دو هر

۲. پرده بکارت مصنوعی را بطور کامل از جلد آلوده‌ی‌نوم‌ی‌آن خارج کرده و سپس آن را با دقت با ۲ سپس و کرده و غوطه‌آب در مصنوعی بکارت پرده است، خشک واژن اگر انگشت اشاره وارد واژن کن‌ید. ه‌ید. قرار واژن داخل ترمر چه سری‌ع‌خود اشاره انگشت از استفاده با آن

۳. بکارت پرده‌م‌وارد از برخی‌در. پاک‌کن‌یدن‌اس‌لی‌ناحیه از رام‌صنوعی خون جنسی، مقاربت از پس از واژن خارج‌ن‌خواهد‌شد. مقاربت از پس و است شده حل (واژن) مهبل داخل در مصنوعی

سو نتوانند س‌ازی بانوان به شمار نتوان از یکمی راس‌تفاده از این دو روش برای بازسازی پرده بکارت ی کمک کند. با اس‌تفاده از این مردسالار س‌یستم تقویت به‌تواند برد، از س‌ویی دی‌گر این امر می‌کنترل بدن خود را در دست بگی‌رند و رابطه جنسی قبل از ازدواج داشته نتوانند می‌بانوان ها روش نه‌ایت کنترل بر این دو موضوع را دارند، اج‌تماعی و خانوادگی نه‌اده‌ای که واق‌عیت این وجود باباشند و مم‌چنین از رابطه آینه خود مطمئن باش‌ند.

از دیدگاه دی‌گر، بازسازی پرده بکارت بانوان اس‌تمرار س‌یستمی اس‌ت که ان‌تظار باکره بودن بانوان های زیبائی، یک امر پزشکی ضروری نیست، بل‌که بر می‌پرده بکارت هم‌انند عمل‌را دارد. عمل‌تر های اج‌تماعی بنا دارد. بنا بر این دل‌ایل برخی از پزشکان حاضر به ان‌جام عمل‌ ترمیم و پای‌ه ارزش‌اس‌س بین فدراس‌یون‌دانند. پرده بکارت نیست‌ند زیرا آنرا ترویج فریب ش‌ریک زندگی توسط بانوان می‌ن‌گامی که یک پزشک های وی‌ژهای در این ارتباط دارد که بر اس‌اس آ* دستور عمل‌زایمان و زنان ال‌مللی و سل‌امت بیماران، زندگی‌ش‌خصا م‌خالف این موضوع باش‌د، در عین حال موظف به ان‌جام عمل‌ می‌باش‌د زیرا ۲. بیماران در اولویت اول قرار دار‌درفاه

* The International Federation of Gynecology and Obstetrics (FIGO) Ethics Committee

۲ <http://www.figo.org/files/figo-corp/Ethical%20Issues%20-%20English.pdf>