



Científicos comienzan a explorar las múltiples aplicaciones del

Publicidad

VIVIR


Existen dudas de que la investigación sea realmente representativa

Estudio sugiere aumento en la sol píldoras abortivas en Internet deb

ACTUALIZADO EL 23 DE JUNIO DE 2016 A LAS 12:39 PM

En Costa Rica se habla de que la petición en línea de estas pastillas creció en un 36% en un mes, p
Para el análisis, los investigadores estadounidenses se basaron en datos de un sitio que al parece

POR EFE Y AP



Secciones

Estudio sugiere aumento en la s...



Zika podría generar defectos congénitos. Archivo

ESTADOS UNIDOS

Las peticiones de píldoras abortivas en algunos países de Latinoamérica debido a la alerta por el virus del Zika se han disparado, pese a que en la mayoría de los casos la interrupción del embarazo está extremadamente limitada por la ley, según un estudio del ***New England Journal of Medicine***.

Los aumentos de las peticiones de píldoras abortivas van del 36 % al 108 %, algo que los investigadores consideran un incremento inédito en comparación con los datos previos a las alertas sobre el virus del Zika emitidas el pasado noviembre por la Organización Panamericana de Salud (OPS).

Esa alerta desencadenó recomendaciones de Gobiernos de Latinoamérica para evitar el embarazo por el riesgo de que el feto sufriera microcefalia, y pese a la ausencia de opciones para practicar el aborto temprano, deja a las mujeres con pocas alternativas.

ADEMÁS: ONU pide dar acceso a anticonceptivos y aborto en países

afectados por el Zika

Los científicos analizaron la progresión entre 2010 y marzo de este año de las peticiones de píldoras abortivas, una de las pocas opciones que existen para practicar el aborto, en el sitio de "Women on Web", una organización no gubernamental que provee medicación abortiva fuera de los sistema tradicionales de salud en lugares donde el aborto no es una opción universalizada.

MÁS INFORMACIÓN

Estudio da nuevas esperanzas de hallar vacuna contra zika y dengue

Brote de zika se agudiza en Jacó

EE. UU. autoriza pruebas de vacuna contra el zika en seres humanos

"En los países latinoamericanos en los que se emitieron alertas a mujeres embarazadas sobre complicaciones asociadas al contagio del virus del Zika, los aumentos de peticiones de aborto a 'Women on Web' se incrementaron significativamente", concluye el estudio.

El informe divide los países latinoamericanos entre aquellos que han tenido casos autóctonos de transmisión de zika y los que no, así como aquellos que han emitido recomendaciones de retraso del embarazo y lo que no lo han hecho.



Latinoamérica coordina plan de lucha contra virus del Zika

3. ñ

4. / t

5. f c c

ÚLTIM

06:40 A ejército

06:29 A atentac

12:05 A cooper

12:01 A Africa

12:00 A Sapriss

Ob

Entre aquellos países con infecciones de zika en su territorio y avisos de salud públicos, Brasil y Ecuador lideraron la lista con un 108 % de aumento de las peticiones de píldoras abortivas en ambos casos, frente al nivel estadístico esperado en condiciones normales antes de la alerta de la OPS.

Venezuela presentó un aumento del 93 %, seguido por Honduras (76 %) , Colombia (39 %) y Costa Rica y El Salvador, ambos con un 36 %.

PUBLICIDAD



LEA TAMBIÉN: Cantones con zika son territorio vedado para las embarazadas

Entre aquellos con casos de transmisión del zika locales, pero sin recomendaciones públicas de retraso del embarazo, los aumentos fueron por lo general menores, con un 68 % en Bolivia, seguida por Nicaragua y Paraguay (24 %) , y Panamá (21 %).

Los investigadores reconocen que además de "Women on Web", las embarazadas latinoamericanas que quieren interrumpir el embarazo por temor al zika podrían estar también recurriendo al mercado negro, u otros modos de obtener las píldoras.

Entre aquellos países con infecciones de zika en su territorio y avisos de salud públicos, Brasil y Ecuador lideraron la lista con un 108 % de aumento de las peticiones de píldoras abortivas en ambos casos, frente al nivel estadístico esperado en condiciones normales antes de la alerta de la OPS. Venezuela presentó un aumento del 93 %, seguido por Honduras (76 %) , Colombia (39 %) y Costa Rica y El Salvador, ambos con un 36 %.

Limitaciones del informe

A pesar de los hallazgos, el estudio tendría importantes limitaciones. Los científicos analizaron las solicitudes de píldoras abortivas de un solo servicio de Internet, lo que podría verse como no representativo de todas las mujeres o países estudiados.

Sin embargo, sí permitiría echar un primer vistazo a un tema del que muchos se preguntan. En Estados Unidos, los estados en los que se considera más probable que exista un brote de zika – como Florida y Texas – son lugares en donde las restricciones al aborto han ido en aumento y el número de proveedores de aborto ha disminuido.

"Si el zika comienza a transmitirse localmente, las mujeres de Estados Unidos podrían enfrentar situaciones bastante parecidas a las de las mujeres en países como Brasil y Ecuador " , dijo la autora principal, la doctora Abigail Aiken, de la Universidad de Texas.

El zika, que se propaga principalmente a través de la picadura de un mosquito tropical, causa únicamente una enfermedad leve en la


mayoría de las personas. Pero durante los recientes brotes en Latinoamérica, los científicos determinaron que una infección durante el embarazo puede provocar severos daños cerebrales en el feto.

GRAN POTENCIAL PARA ENFERMAR

Enemigo en casa

La hembra del zancudo *Aedes aegypti* es la responsable de transmitir varios virus a la vez; entre ellos, el dengue, chikunguña y zika. La tarea en todos los hogares es destruir sus criaderos.

¿Qué es el zika?



ENFERMEDAD

Causada por un virus **transmitido por el zancudo** que infecta el dengue, chikunguña y la fiebre amarilla.



ORIGEN

Se identificó en bosques de **Zika, Uganda**, en 1947, en macacos. En humanos se detectó en 1952.



TRANSMISIÓN

A través de la picadura de un **zancudo infectado** con el virus. No se transmite de persona a persona.



SÍNTOMAS

Fiebre, erupciones en piel, conjuntivitis, dolor muscular y articular, **malestar general** y dolor de cabeza.

¿Qué características tiene la hembra del zancudo transmisor?

Puede poner huevos cada tres días. No los deposita todos en un solo lugar. 50% de los que nacen son machos, 50% hembras.

Aedes aegypti

Con gran potencial para adaptarse a temperaturas altas y bajas.

Insecto blanquinegro con rayas en el dorso y las patas.

Alimento: Sangre humana.

30 días

Vida promedio Después de convertirse en adulto.

5 mm

CRIADEROS



ENTIERRE, AGUJEREE, RELLENE, LIMPIE MUELQUE TADE



Cualquier recipiente que **acumule agua** limpia (llantas, latas, basura). No se cría en charcos, zanjas, lagos, lagunas o ríos.



RECICLE, ELIMINE Y PONGA BAJO TECHO CUALQUIER OBJETO QUE ACUMULE AGUA ESTANCADA.

SU HÁBITAT



Ataques:

Suele picar en las mañanas y al atardecer



¿Cómo afecta el zika a las embarazadas?

Se estudia la relación del virus con bebés que **nacen con microcefalia** debido a la infección de la madre en los primeros tres meses de embarazo.

RESUMEN: Preguntas y respuestas del Zika en América Latina

Por cada 100 embarazos de mujeres que resultaron infectadas en las primeras etapas de la gestación, se estima que entre 1 y 15 resultarán en severos defectos de nacimiento, según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos.

La organización sin fines de lucro Women on Web –que recibe 1 millón de visitas mensuales– brinda consultas en línea. En algunas situaciones, Women on Web puede acordar el envío de una combinación de pastillas que ayudan a inducir el aborto.

PUBLICIDAD



TEL: 2247-4706
 INFO@PRINTEA.COM
 WWW.PRINTEA.COM



En otras situaciones –como en Brasil, en donde las autoridades han confiscado los medicamentos que se envían por correo– Women on Web aconseja a las mujeres a dónde podrían viajar para realizarse un aborto, detalló la doctora Rebecca Gomperts, una doctora holandesa que fundó el servicio en Internet.

Es por eso que el estudio únicamente refleja las solicitudes de servicios y no las pastillas proveídas ni el número de abortos ocurridos, comentó Gomperts, coautora del estudio.

LEA TAMBIÉN: Científicos hallan cómo zika afecta la placenta

COMPARTA ESTE ARTÍCULO

Ver comentarios

MÁS DE ESTA SECCIÓN

Costa Rica ejecuta con éxito el primer disparo de plasma para producir energía



Ley chilena contra la obesidad obliga a modificar la 'cajita feliz' de McDonald's



Bruno, el puma, necesita nueva casa y campaña recoge fondos para ayudarlo



México quiere rescatar sus palomitas de maíz originales



Ticos crean plantilla con nanosensores que cuenta pasos y calorías



Devastador fenómeno de El Niño en Centroamérica pone en alerta a las Naciones Unidas



LE PUE INTERI

El Topo

5 trucos a clase Babel

Kylie Jenner Hollyw

18 self precio Bocalist.

1 comentario

Ordenar por

Más antiguos



Agregar un comentario...



Octavio Buitrago Arauz · CIO en Unlimited English

Y cómo la millonaria industria abortiva iba a dejar pasar la "ocasión" de atemorizar con lo del Zika para poder mercadear mejor sus "medicinas"!?
Si con eso de "crear demanda" están como en temporada navideña!

[Me gusta](#) · [Responder](#) · 23 de junio de 2016 21:17 · Editado

Facebook Comments Plugin

[Regresar a la nota](#)

LA NACIÓN

OTRAS PUBLICACIONES

- El Financiero
- Perfil
- La Teja
- Sabores

PRODUCTOS COMERCIALES

- Club Nación
- El Empleo
- Yuplón
- Boletería
- Buscomi
- Eme de Mujer

OTROS

- Parque
- Puro
- Print
- Colección
- Fusión
- LN Ti

Cualquier modalidad de uso de los contenidos de nuestros sitios como reproducción, difusión o enlaces en Internet, total o parcialmente, sólo podrá hacerse con la autorización previa y por escrito de Grupo Nación S.A

SERVICIO AL CLIENTE: (+506)2247-4343. **INFORMACIÓN:** experiencia@nacion.com

CENTRAL TELEFÓNICA: (+506)2274-4747. **APARTADO POSTAL:** 10138-1000 San José, Costa Rica.



Grupo Nación © 2016